




一、需求清单

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
1	2021年各单位申报	文件柜		<p>尺寸：1850*850*390mm,允许误差±5mm；颜色：灰白；</p> <p>板材采用一级优质冷轧钢板（裸板材厚度≥0.6mm,喷漆后游标卡尺实测厚度≥0.7mm），涂层厚度≥65μm,表面经磷化,酸洗,防腐,防锈等化学处理,产品达到国家环保检测标准,不容易变形,经久耐用,合金扣手与机械锁具结合,钢制滑轨,全钢锁具,钥匙不互开,金属卡扣。</p> <p>柜子各面为整板,平面部位不得有拼接痕迹。</p> <p>符合 GB/T3324-2017 标准及相关要求。</p>	9	个	7,200.00
2	2021年备用	文件柜		<p>尺寸：1850*850*390mm,允许误差±5mm；颜色：灰白间色；</p> <p>▲板材采用一级优质冷轧钢板（裸板材厚度≥0.7mm,喷漆后游标卡尺实测厚度≥0.8mm），涂层厚度≥65μm,表面经磷化,酸洗,防腐,防锈等化学处理,产品达到国家环保检测标准。不容易变形,经久耐用,合金扣手与机械锁具结合,钢制滑轨,全钢锁具,钥匙不互开,金属卡扣。</p> <p>柜子各面为整板,平面部位不得有拼接痕迹。</p> <p>符合 GB/T3324-2017 标准及相关要求。</p>	60	个	60,000.00

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额(元)
3	2021年各单位申报	办公椅		<p>尺寸：内宽<math>\geq</math>480mm，座高400-440mm，实木制扶手椅，★采用橡胶木实木，经防酸、防潮、防菌等专业处理，环保油漆。每把木制椅加防滑脚钉。整体高度84CM*正面长度56CM*侧面宽度54CM左右，符合人体工程设计。整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。</p>	40	把	16,000.00
4	2021年备用	办公桌		<p>尺寸：1600*800*760mm，允许误差<math>\pm</math>5mm； ▲基材：采用优质实木多层板，经烘干、防潮、防虫、防腐等化学处理，含水率6%-14%，甲醛释放量达到国家GB18580-2017检测标准。抽屉四方使用橡胶木指接板； ★2、面板厚度：<math>\geq</math>5CM，侧板、背板、门板、立板厚度<math>\geq</math>1.8CM；抽屉面板、抽屉帮厚度<math>\geq</math>1.6CM；抽屉底板厚度<math>\geq</math>0.5CM；材质为优质多层实木板；抽屉帮为橡胶木实木指接板；饰面为三聚氰胺饰面。含水率6%-14%，纹理清晰自然，色泽一致，表面平整光滑，耐磨性好；优质五金配件；经过酸洗、磷洗等防锈处理，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均匀。 办公桌整体满足或优于GB18584-2001及</p>	21	张	31,500.00

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
				GB/T3324-2017 标准及相关要求。			
5	申报	办公椅		尺寸：内宽 $\geq$ 480mm，座高400-440mm，黑色尼龙加玻纤背架，黑色尼龙固定扶手 座包采用40密度高弹力海绵配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能，固定扶手连接椅背和椅座，自动逍遥贴背功能，85#沉口50mm黑色气杆 320mm黑色尼龙五星脚 $\phi$ 50mm黑色耐磨尼龙轮，整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3325-2017标准及相关要求。	1	张	300
6	2021年各单位申报	茶水柜		尺寸：800*400*700mm，允许误差 $\pm$ 5mm； ★基材采用优质实木多层板，经烘干、防潮、防虫、防腐等化学处理，含水率6%-14%，甲醛释放量达到国家检测标准 GB18580-2017；采用优质环保饰面，经饱和漆工艺精处理，保证台面平整无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；采用优质五金配件：品牌锁具，知名品牌滑轨，连接件；茶水柜整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。	9	张	5,400.00
7	2021年各单位申报筹	茶几		尺寸：1200*600*450mm，允许误差 $\pm$ 5mm； 基材采用优质实木多层板，经烘干、防潮、防虫、防腐等化学处理，含水率6%-14%，甲醛释放量	1	张	500

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
				达到国家检测标准 GB18580-2017；采用知名品牌水性漆，经过五底三面八道油工序，产品不褪色，不返白、无气泡、无开裂现象，面板正视平整；光泽、纹理清晰、环保、颜色均匀。采用优质五金配件：品牌锁具，知名品牌滑轨，连接件；茶几整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。			
8	2021年各单位申报	沙发		长度：1750-1960mm；深度：800-900mm；座高：350-420mm；背高：700-900mm 饰面：采用优质西皮制作，厚度1.3至1.5mm，经过工艺加工，皮质柔软、舒适、透气性好、防虫、不退色、无异味；海绵：高密度阻燃聚氨酯定型海绵，软硬适中，回弹性好，不变形；框架：密干优质实木方条，经防虫、防腐处理，用蛇簧加高强度拉力筋作内衬，内部五金件应做防锈处理。满足或优于QB/T1951.1行业标准。	1	个	2,000.00


序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
9	2021年各单位申报	沙发		<p>沙发（三人位沙发一个，单人位沙发2个）单人式：长度：800-950mm，深度：850-900mm；座高：350-420mm；背高：700-900mm；三人式：长度：1750-1960mm；深度：800-900mm座高：350-420mm；背高：700-900mm；</p> <p>★面料：优质牛皮，皮质优良，纹理细腻，柔软，舒适，透气性佳，不褪色，不变形，不破裂；</p> <p>海绵：优质高密度海绵，回弹力强，具有硬度适中，不变形等特点；</p> <p>框架：采用优质实木木方，木纹清晰、经防虫防腐处理；</p> <p>油漆：采用环保水性油漆，漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，漆面光洁平整。满足或优于QB/T1951.1行业标准。</p>	1	套	6,000.00
10	百名博士引进工程用家具	办公桌		<p>尺寸：1600*800*760mm，允许误差±5mm；</p> <p>▲基材：采用优质实木多层板，经烘干、防潮、防虫、防腐等化学处理，含水率6%-14%，甲醛释放量达到国家检测标准GB18580-2017。抽屉四方使用橡胶木指接板；</p> <p>★2、面板厚度：≥5CM，侧板、背板、门板、立板厚度≥1.8CM；抽屉面板、抽屉帮厚度≥1.6CM；抽屉</p>	60	张	90,000.00

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
				<p>底板厚度<math>\geq 0.5\text{CM}</math>；材质为优质多层实木板；抽屉帮为橡胶木实木指接板；饰面为三聚氰胺饰面。含水率6%-14%，纹理清晰自然，色泽一致，表面平整光滑，耐磨性好；优质五金配件；经过酸洗、磷洗等防锈处理，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均匀。</p> <p>办公桌整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。</p>			
11	百名博士引进工程用家具	办公椅		<p>尺寸：内宽<math>\geq 480\text{mm}</math>，座高400-440mm，实木制扶手椅，★采用橡胶木实木，经防酸、防潮、防菌等专业处理，环保油漆。</p> <p>每把木制椅加防滑脚钉。整体高度84CM*正面长度56CM*侧面宽度54CM左右，符合人体工程设计。整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。</p>	60	把	24,000.00
12	百名博士引进工程用家具	文件柜		<p>尺寸：1850*850*390mm，允许误差<math>\pm 5\text{mm}</math>；颜色：灰白间色；</p> <p>▲板材采用一级优质冷轧钢板（裸板材厚度<math>\geq 0.7\text{mm}</math>，喷漆后游标卡尺实测厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>），涂层厚度<math>\geq 65\mu\text{m}</math>，表面经磷化，酸洗，防腐，防锈等化学处理，产品达到国家环保检测标准；不容易变形，经久耐用，合金扣手</p>	60	个	60,000.00

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
				与机械锁具结合，钢制滑轨，全钢锁具，钥匙不互开，金属卡扣。 柜子各面为整板，平面部位不得有拼接痕迹。 符合 GB/T3324-2017 标准及相关要求。			
13	财务处档案柜	档案柜		单节尺寸 390*850*390，允许误差±5mm；颜色：灰白；板材采用一级优质 0.8mm 冷轧钢板，涂层厚度≥65 μm，表面经磷化，酸洗，防腐，防锈等化学处理，产品达到国家环保检测标准，不容易变形，经久耐用，金属扣（内空能竖立放置 A4 文件盒）；每组 5 节	6	组	5,400.00
14	数学与统计学院大会议室	会议桌		尺寸：5000*2000*780mm，允许误差±5mm； 基材：采用优质中密度板，优质绿色环保产品，甲醛释放量达到国家检测标准 GB18580-2017。密度≥760kg/m <sup>3</sup> ，吸水膨胀率≤8.0%。 面材：采用 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮贴面，实木封边，胡桃木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中； 3、五金件采用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，结实牢固，抗氧化；连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动；	1	张	9,000.00


序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
				<p>4、油漆采用优质高级绿色环保聚脂漆，全封闭涂装，油漆表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀；无甲醛、无毒害，符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5、带多媒体线盒。</p> <p>整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。</p>			
15	数学与统计学院教师工作室	文件柜		<p>尺寸：1850*850*390mm，允许误差±5mm；颜色：灰白；板材采用一级优质0.5mm冷轧钢板，涂层厚度≥65μm，表面经磷化，酸洗，防腐，防锈等化学处理，产品达到国家环保检测标准，不容易变形，经久耐用，金属卡扣。</p> <p>符合GB/T3324-2017标准及相关要求。</p>	7	个	4,550.00
16	数学与统计学院教师工作室	茶水柜		<p>尺寸：800*400*700mm；允许误差±5mm；</p> <p>面材：采用优质三面，台面厚度≥25mm，门板厚度≥16mm。</p> <p>基材：环保中密度纤维板，确保甲醛之排放达至安全水平；茶水柜整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。</p>	2	张	1,000.00
17	数学与统计学院大会议室	茶水柜		<p>尺寸：800*400*800mm，允许误差±5mm；</p> <p>1、贴面材料：木皮贴面</p> <p>2、封边用材：实木封边</p> <p>3、基材：采用优质中密度板，≥16mm厚，优质绿色</p>	1	张	700



序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额(元)
				<p>环保产品,甲醛释放量达到国家检测标准 GB18580-2017。密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>,吸水膨胀率<math>\leq 8.0\%</math>。</p> <p>4、油漆:面漆采用优质PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆,符合环保要求;</p> <p>5、五金配件:采用优质锁具、路轨、进口连接件等</p> <p>6、带玻璃面板柜子,两抽屉茶水柜整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。</p>			
18	数学与统计学院研究生工作室	办公桌		<p>尺寸:1400*600*760mm,允许误差<math>\pm 5\text{mm}</math>;台面厚度25mm;门板厚度16mm,采用优质三聚氰胺板台面,经过防虫、防腐等化学处理各项指标均达到国家标准;甲醛释放量达到国家检测标准 GB18580-2017。加固方管中梁,坚固三角焊接,耐磨脚垫;40*40钢管,涂层厚度<math>\geq 65\mu\text{m}</math>,经过防锈喷塑,桌子下面带一层隔板,方便放书、试卷之类,配套带滚轮小柜子</p>	20	张	20,000.00

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
19	数学与统计学院研究生工作室	办公椅		<p>整体高度 84CM*正面长度 56CM*侧面宽度 54CM 左右，符合人体工程设计。钢质结构背靠椅、弓形脚、网塑坐板靠背、坚固耐用，与办公桌配套，金属涂层厚度<math>\geq 65 \mu m</math>，</p>	20	张	4,000.00
20	数学与统计学院研究生工作室	讲台		<p>长宽高 540*570*1195mm，许误差<math>\pm 5mm</math>；实木复合，倾斜设计，不锈钢支柱。</p>	1	个	1,000.00
21	大别山红色文化研究中心家具	会议桌		<p>规格：4200*1800*760 允许误差<math>\pm 5mm</math>； 基材：采用优质中密度板，优质绿色环保产品，甲醛释放量达到国家检测标准 GB18580-2017。密度<math>\geq 760kg/m^3</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.0\%</math>。 面材：采用 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮贴面，实木封边，胡桃木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中； 3、五金件采用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，结实牢固，抗氧化；连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动； 4、油漆采用优质高级绿色环保聚脂漆，全封闭涂</p>	1	张	7,800.00

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
				装，油漆表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀；无甲醛、无毒害，符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。			
22	大别山红色文化研究中心家具	会议椅		尺寸：400*430*870mm左右，采用橡胶木框架，经防酸、防潮、防菌等专业处理，环保油漆。高弹海绵，西皮面料，整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。	16	把	5760.00
23	大别山红色文化研究中心家具	办公椅		实木框架，西皮面料，背底部采弧形与椅座相连的设计，能给予使用者腰部脊椎绝对稳定的支撑，且具有较适合的支撑力。根据人体工程学原理，采用橡木架子、韩皮精心设计制作，设计采用弧形造型，端庄、舒适，弧形设计，受力均匀，整体美观大方效果。高102cm，宽63cm，腿宽58cm，坐高43cm，扶手总高63cm，整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。	4	把	2,600.00
24	大别山红色文化研究中心家具	茶水柜		规格：800*400*800 许误差±5mm； 1、贴面材料：木皮贴面 2、封边用材：实木封边 3、基材：采用优质中密度板，>=16mm厚，优质绿色环保产品，甲醛释放量达到国家检测标准GB18580-2017。密度≥760kg/m <sup>3</sup> ，吸水膨胀率≤8.0%。	1	张	900

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
				<p>4. 面材：采用 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮贴面，实木封边，胡桃木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；</p> <p>5、油漆：面漆采用优质 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，符合环保要求；</p> <p>6、五金配件：采用优质锁具、路轨、进口连接件等</p> <p>7、带玻璃面板柜子，两抽屉；</p> <p>茶水柜整体满足或优于 GB18584-2001 及 GB/T3324-2017 标准及相关要求。</p>			
25	大别山红色文化研究中心家具	四人位屏风卡位		<p>规格：1400*700*760 许误差±5mm；</p> <p>板材：基材采用优质环保三聚氰胺板，密度高且均匀，含水率 6%-14%，，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛释放量达到国家检测标准 GB18580-2017；密度大于等于 800 kg/m<sup>2</sup>，吸水膨胀率≤8.0%；安全环保三聚氰胺板，不变形，并采用全自动高科技封边技术 PVC 封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。五金：采用优质五金件，全部经过防锈，防腐处理，带拖柜，不带主机架、键盘架。整体满足或优于 GB18584-2001 及 GB/T</p>	4	位	3,600.00



序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额(元)
				3325-2017 标准及相关要求标准及相关要求。			
26	大别山红色文化研究中心家具	办公椅		常规尺寸, 弓字脚架, 不锈钢材料, 网面结构, 钢管厚度 $\geq 2.0$ , 椅子本身重量 $\geq 20$ 斤。整体满足或优于 GB/T3325-2017 标准及相关要求。	4	把	1,800.00
27	大别山红色文化研究中心家具	书架 (4组 1列)		每组尺寸: 2200*900*480, 许误差 $\pm 5$ mm; 技术指标符合 GB/13667.1-2003《钢制书架通用技术条件》国家标准, 质量管理实行 ISO9001 或 ISO2000 对生产进行全过程控制。材料、钢材为优质冷轧钢板, 立柱、底框 1.2mm, 钢板、侧板、挂板 1.0mm, 顶板 0.8mm; 涂层厚度 $\geq 65 \mu\text{m}$ , 表面进行脱脂除锈酸洗磷化等防腐处理。热调性亚光粉末静电喷涂, 200 $^{\circ}\text{C}$ 高温固化, 护板, 高密度防火板, 表面静电喷塑处理, 表面涂层平整光滑, 色泽均匀一致。整体满足或优于 GB18584-2001 及 GB/T 3325-2017 标准及相关要求。	1	列	3,400.00
28	大别山红色文化研究中心家具	阅览桌 (1.2M)		规格: 1200*600*760, 允许误差 $\pm 5$ mm; 基材: 环保型三聚氰胺板, 甲醛释放量达到国家检测标准 GB18580-2017, 密度 $\geq 600\text{kg}/\text{m}^3$ , 吸水膨胀率 $\leq 8\%$ 。具有防火、防水、防腐, 经久耐用等特	2	张	1,900.00



序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
				性； 框架用材：优质工业级钢材，规格尺寸≧400*400mm，涂层厚度≥65μm，静电喷涂，具有耐酸、耐碱、防腐蚀、不掉色等特点；封边用材：优质热熔胶2.0mm厚同色优质封边条；配件：五金件采用优质五金配件及路轨，连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动 整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。			
29	大别山红色文化研究中心家具	阅览桌（0.6M）		规格：600*600*760，允许误差±5mm； 基材：环保型三聚氰胺板，甲醛释放量达到国家检测标准GB18580-2017，密度≥600kg/m <sup>3</sup> ，吸水膨胀率≤8%。具有防火、防水、防腐，经久耐用等特性； 框架用材：优质工业级钢材，规格尺寸≧400*400mm，涂层厚度≥65μm，静电喷涂，具有耐酸、耐碱、防腐蚀、不掉色等特点；封边用材：优质热熔胶2.0mm厚同色优质封边条；配件：五金件采用优质五金配件及路轨，连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动 整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标	2	张	1,400.00

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
				准及相关要求。			
30	大别山红色文化研究中心家具	阅览椅		尺寸：400*430*870，允许误差±5mm； 采用实木结构，无虫伤、经过蒸、烘干燥处理，油漆环保聚酯漆，四脚结构部分加连接角铁（桌椅颜色一致）整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。	12	把	3,600.00
31	大别山红色文化研究中心家具	茶水柜		尺寸：800*400*800，允许误差±5mm； 采用优质三聚氰胺板台面，经过防虫、防腐等化学处理各项指标均达到国际标准；台面厚度25mm；门板厚度16mm，甲醛释放量达到国家检测标准GB18580-2017。茶水柜整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。	1	张	700
32	大别山红色文化研究中心家具	沙发		沙发（三人位沙发一个，单人位沙发2个）单人式：长度：800-950mm，深度：850-900mm；座高：350-420mm；背高：700-900mm；三人式：长度：1750-1960mm；深度：800-900mm座高：350-420mm；背高：700-900mm； 饰面：采用优质西皮制作，厚度1.3至1.5mm，经过工艺加工，皮质柔软、舒适、透气性好、防虫、不退色、无异味；海绵：高密度阻燃聚氨酯定型海绵，软硬适中，回弹性好，不变形；框架：密	1	套	3,900.00

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
				干优质实木方条，经防虫、防腐处理，用蛇簧加高强度拉力筋作内衬，内部五金件应做防锈处理。满足或优于QB/T1951.1行业标准。			
33	大别山红色文化研究中心家具	塑料凳		280*28*470mm 左右	10	张	600.00
34	化学化工学院陈砚美明珠学者人才项目设备购置	办公桌		实木，长 1200mm*宽 600mm*高 760mm，允许误差 ± 5mm；整体满足或优于GB18584-2001 及 GB/T3324-2017 标准及相关要求。	4	张	4000
35	化学化工学院陈砚美明珠学者人才项目设备购置	椅子		常规尺寸，人体工学靠背椅子 xk26 透气网布款，弓形椅，弓形架采用不锈钢材质，不可旋转，不可升降，xk26 透气网布款。整体满足或优于 GB/T3325-2017 标准及相关要求。	4	把	800
36	化学化工学院陈砚美明珠学者人才项目设备购置	文件柜		铁皮柜子尺寸：1850*850*390，允许误差 ± 5mm；颜色：灰白；板材采用一级优质冷轧钢板（裸板材厚度 ≥ 0.4MM，喷漆后游标卡尺实测厚度 ≥ 0.5MM），柱材采用一级优质 1.0mm 冷轧钢板，表面经磷化，酸洗，防腐，防锈等化学处理，产品达到国家环保检测标准，不容易变形，经久耐用，金属卡扣。钢板涂层厚度 ≥ 65 μ m。	2	个	1200



序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
37	外国语学院明珠学者计划个人购置	人体工学椅		常规尺寸，金属材质；五星脚材质：高强度尼龙或钢制脚；高密度海绵坐垫，仿生弧度靠背，可调节腰枕腰靠，双层龙纹特网，带座位深度调节，获CQC中国环保产品认证。整体满足或优于GB/T3325-2017标准及相关要求。	3	把	1200
38	外国语学院明珠学者计划个人购置	办公桌		尺寸 1400*700*760MM， 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量达到国家检测标准 GB18580-2017。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量达到国家检测标准 GB18580-2017 并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。4、胶水、采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中德有害物质的含量远底于国家标准。	1	张	1000

序号	项目名称	资产名称	产品图像	规格型号	数量	计量单位	单项预算金额（元）
				5、五金配件：品牌五金连接件，不易生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。 办公桌整体满足或优于GB18584-2001及GB/T3324-2017标准及相关要求。			
39	体育学院福利申报曹焱人才项目设备购置	书柜		总尺寸：2000*1000*300，允许误差±5mm；平均分布成2列；颜色：黑色； 板材采用一级优质冷轧钢板（立柱和底护板1.1mm，顶板、层板、挂板0.7mm，侧护板0.6mm），涂层厚度≥65μm，表面经磷化，酸洗，防腐，防锈等化学处理，产品达到国家环保检测标准，不容易变形，经久耐用，金属卡扣。	2	列	4000
40	体育学院福利申报曹焱人才项目设备购置	沙发		长度：1750-1960mm；深度：800-900mm；座高：350-420mm；背高：700-900mm 饰面：采用优质西皮制作，厚度1.3至1.5mm，经过工艺加工，皮质柔软、舒适、透气性好、防虫、不退色、无异味；海绵：高密度阻燃聚氨酯定型海绵，软硬适中，回弹性好，不变形；框架：窑干优质实木方条，经防虫、防腐处理，用蛇簧加高强度拉力筋作内衬，内部五金件应做防锈处理。满足或优于QB/T1951.1行业标准。	1	个	2000
	合计				457		400,710.00